

PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2024.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001







PANEL PLUS HORIZONTALAAL



PANEL PLUS HORIZONTALAAL

AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante




Type 11 standaard beugels

Type 11 verlengde beugels

Type 22

Type 22



Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer


2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting: code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zij aansluiting enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	267
code klemkoppeling invullen		
	Dunwandig metaal 15/1	115
	Dunwandig metaal 16/1	116
	Dunwandig metaal 18/1	118
	VPE/ALU 16/2	316
	VPE/ALU 18/2	318

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	204	461	552
	22	626	312	847	1016
120	11	466	244	513	616
	22	751	374	933	1120
140	11	544	285	564	676
	22	876	436	1019	1223
160	11	622	326	615	737
	22	1001	498	1104	1324
180	11	699	367	666	798
	22	1126	561	1188	1426
200	11	777	408	714	857
	22	1252	623	1273	1527
220	11	855	449	769	921
	22	1377	686	1360	1634
240	11	932	489	818	983
	22	1502	748	1448	1737
260	11	1010	530	868	1041
	22	1627	810	1528	1834
280	11	1088	571	918	1101
	22	1752	872	1613	1935
300	11	1166	612	968	1162
	22	1877	935	1697	2036

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 037					
060	11	380	199	529	634
	22	659	328	1023	1227
080	11	507	266	607	729
	22	879	438	1168	1401
100	11	633	332	690	827
	22	1098	547	1309	1571
120	11	760	399	764	917
	22	1318	656	1447	1736
140	11	887	465	842	1010
	22	1538	766	1586	1903
160	11	1013	531	918	1101
	22	1757	875	1723	2068
180	11	1140	598	996	1196
	22	1977	984	1866	2239
200	11	1267	665	1073	1289
	22	2197	1094	2006	2407
220	11	1394	731	1153	1383
	22	2416	1203	2146	2575
240	11	1520	797	1230	1476
	22	2636	1313	2284	2741
260	11	1647	864	1306	1567
	22	2856	1422	2421	2906
280	11	1774	931	1383	1660
	22	3075	1531	2560	3072
300	11	1900	997	1461	1752
	22	3295	1641	2701	3241

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 024					
060	11	285	150	398	477
	22	477	238	756	907
080	11	380	199	458	549
	22	636	317	859	1032
100	11	475	249	517	620
	22	794	395	962	1155
120	11	570	299	572	687
	22	953	475	1055	1265
140	11	665	349	626	752
	22	1112	554	1147	1376
160	11	760	399	680	816
	22	1271	633	1240	1487
180	11	855	449	737	884
	22	1430	712	1334	1601
200	11	950	498	789	946
	22	1589	791	1424	1710
220	11	1045	548	844	1013
	22	1748	870	1520	1824
240	11	1140	598	902	1082
	22	1907	950	1616	1940
260	11	1235	648	955	1145
	22	2065	1028	1702	2044
280	11	1330	698	1008	1208
	22	2224	1107	1796	2155
300	11	1425	748	1063	1276
	22	2383	1187	1889	2267

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 043					
060	11	425	223	596	717
	22	742	369	1160	1393
080	11	566	297	682	820
	22	989	492	1320	1584
100	11	708	371	773	928
	22	1236	615	1482	1777
120	11	849	445	861	1034
	22	1483	738	1646	1976
140	11	991	520	950	1141
	22	1730	861	1806	2168
160	11	1132	594	1038	1246
	22	1978	985	1970	2365
180	11	1274	668	1128	1353
	22	2225	1108	2132	2558
200	11	1415	742	1217	1460
	22	2472	1231	2293	2753
220	11	1557	817	1306	1566
	22	2719	1354	2460	2952
240	11	1698	891	1395	1672
	22	2966	1477	2619	3142
260	11	1840	965	1481	1777
	22	3214	1600	2780	3335
280	11	1981	1039	1570	1886
	22	3461	1723	2942	3530
300	11	2123	1114	1660	1992
	22	3708	1846	3108	3729

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 031					
060	11	334	175	464	556
	22	571	284	889	1067
080	11	445	233	532	640
	22	761	379	1011	1214
100	11	556	292	603	723
	22	951	474	1135	1361
120	11	668	350	665	797
	22	1142	569	1244	1491
140	11	779	409	733	881
	22	1332	663	1368	1640
160	11	890	467	801	960
	22	1522	758	1483	1778
180	11	1001	525	866	1041
	22	1713	853	1598	1918
200	11	1113	584	932	1118
	22	1903	948	1715	2057
220	11	1224	642	999	1199
	22	2093	1042	1834	2201
240	11	1335	700	1066	1279
	22	2283	1137	1951	2341
260	11	1446	759	1129	1355
	22	2474	1232	2063	2476
280	11	1558	817	1196	1434
	22	2664	1327	2179	2616
300	11	1669	876	1263	1514
	22	2854	1421	2294	2754

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 050					
060	11	468	246	665	797
	22	819	408	1299	1559
080	11	624	327	760	914
	22	1092	544	1479	1775
100	11	780	409	860	1033
	22	1365	680	1663	1995
120	11	936	491	960	1151
	22	1638	816	1847	2216
140	11	1091	572	1061	1273
	22	1911	952	2033	2441
160	11	1247	654	1162	1395
	22	2185	1088	2220	2666
180	11	1403	736	1260	1513
	22	2458	1224	2404	2885
200	11	1559	818	1361	1634
	22	2731	1360	2592	3110
220	11	1715	900	1461	1752
	22	3004	1496	2773	3327
240	11	1871	982	1563	1876
	22	3277	1632	2965	3560
260	11	2027	1063	1663	1995
	22	3550	1768	3147	3776
280	11	2183	1145	1762	2114
	22	3823	1904	3330	3996
300	11	2339	1227	1862	2233
	22	4096	2040	3514	4217

EN442 afgifte bij 20°C

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 056				
060	11	510	268	727	872
	22	892	444	1427	1713
080	11	680	357	836	1004
	22	1190	593	1629	1955
100	11	850	446	944	1133
	22	1487	740	1831	2199
120	11	1020	535	1056	1267
	22	1784	888	2042	2451
140	11	1190	624	1169	1402
	22	2082	1037	2253	2703
160	11	1360	714	1279	1535
	22	2379	1185	2460	2952
180	11	1530	803	1393	1670
	22	2676	1333	2671	3206
200	11	1700	892	1504	1804
	22	2974	1481	2882	3459
220	11	1870	981	1614	1936
	22	3271	1629	3089	3707
240	11	2040	1070	1726	2073
	22	3569	1777	3299	3958
260	11	2210	1159	1839	2206
	22	3866	1925	3511	4212
280	11	2380	1249	1952	2343
	22	4163	2073	3720	4466
300	11	2549	1337	2064	2477
	22	4461	2221	3931	4718

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 069				
060	11	592	310	846	1015
	22	1025	510	1666	2000
080	11	789	414	967	1161
	22	1367	681	1901	2282
100	11	986	517	1091	1308
	22	1709	851	2132	2558
120	11	1183	620	1220	1463
	22	2051	1021	2377	2852
140	11	1381	724	1348	1617
	22	2392	1191	2621	3146
160	11	1578	827	1479	1775
	22	2734	1361	2869	3442
180	11	1775	931	1608	1929
	22	3076	1532	3114	3737
200	11	1972	1034	1737	2085
	22	3418	1702	3359	4031
220	11	2169	1137	1866	2239
	22	3760	1872	3602	4322
240	11	2367	1241	1994	2393
	22	4101	2042	3846	4614
260	11	2564	1344	2127	2552
	22	4443	2212	4096	4915
280	11	2761	1448	2257	2708
	22	4785	2383	4342	5210
300	11	2958	1551	2388	2864
	22	5127	2553	4590	5508

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 081				
060	11	671	352	945	1135
	22	1143	569	1874	2250
080	11	895	469	1077	1293
	22	1524	759	2124	2547
100	11	1119	587	1211	1453
	22	1905	949	2376	2851
120	11	1342	704	1353	1624
	22	2286	1139	2650	3181
140	11	1566	821	1496	1794
	22	2667	1329	2919	3503
160	11	1790	939	1637	1965
	22	3048	1519	3190	3828
180	11	2013	1056	1779	2136
	22	3430	1709	3461	4154
200	11	2237	1173	1923	2306
	22	3811	1899	3734	4480
220	11	2461	1290	2064	2477
	22	4192	2089	4005	4807
240	11	2684	1407	2206	2647
	22	4573	2278	4275	5131
260	11	2908	1525	2347	2817
	22	4954	2468	4545	5454
280	11	3132	1642	2487	2985
	22	5335	2658	4812	5774
300	11	3356	1760	2628	3152
	22	5716	2848	5080	6098

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 6 cm tot 94 cm, zie: www.jaga.nl

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingstaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.